

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°186-2025

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE:**

EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO BLOQUE B.

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** contra entrega
- **Plazo de entrega:** Plazo de entrega: Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado (identificando el # de concurso al que participa), en la **Secretaría General de la Institución**, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las **13h00 del 26 de agosto de 2025**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
- o Nombre del oferente
- o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
- o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
- o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional-móvil y correo electrónico.
- o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.

2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte de los bienes a adquirir, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Condiciones generales de la adjudicación:

- El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios suministros) o total, según convenga a los intereses institucionales.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA OFERTA:

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
GRADILLAS EN ACERO INOXIDABLE	
Especificaciones técnicas requeridas: - GRADILLA DE 1 PELDAÑO, ELABORADAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS REFERENCIALES: - MEDIDAS APROX: ALTURA 22CM , LARGO 77CM X 27 CM DE ACHO - MATERIAL RESISTENTE A PROCESOS DE DESINFECCIÓN. - RESISTENTE AL PESO Y BIEN REFORZADA.	
Foto referencial:	
MARCA:	
PROCEDENCIA:	
Ficha técnica: si enviar obligatorio.	
GARANTÍA:	
Forma de pago: Contra entrega	
TIEMPO DE ENTREGA:	
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS	
Cantidad: 18 gradillas	
PRECIO UNITARIO SIN IVA:	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA:	
INDICAR SI APLICA IVA:	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA:	
RUC:	

DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO	
PRODUCTO: PORTASUEROS 4 GANCHOS	
Marca:	
Procedencia:	
Características:	
• MATERIAL ACERO INOXIDABLE. • GANCHOS PARA SUERO, ACERO INOXIDABLE PARA ATORNILLAR. • NÚMERO DE GANCHOS: 4. • DISPOSICIÓN DE GANCHOS 90 GRADOS ENTRE SÍ. • AJUSTE DE ALTURA CON TORNILLO. • MÁXIMA LONGITUD /ALTURA 2.30 M • MÍNIMA LONGITUD/ALTURA: 1.43 M • DIÁMETRO DE BASE: 33.7 CM • RUEDAS TWIN. • CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 20 KG • CAPACIDAD DE CARGA POR GANCHO: 5 KG	
Ficha técnica: si enviar obligatorio.	
Plazo de entrega:	
Garantía: 1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 25	
Valor unitario sin IVA:	
Valor total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO	
PRODUCTO: SILLA DE RUEDA	
Marca:	
Procedencia:	
Características:	
• ESTRUCTURA CROMADA. • 2 RUEDAS ESTÁTICAS CON FRENOS. • 2 RUEDAS GIRATORIAS DE MOVILIDAD. • TAPIZADO DE CUERINA. • SILLA PLEGABLE. • REPOSAPIÉS ABATIBLE.	

• RUEDA DE GOMA MACIZA. • CAPACIDAD DE CARGA 250 LIBRAS.	
FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR	
Plazo de entrega:	
Garantía: 1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 4 unidades	
Valor unitario sin IVA:	
Valor total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

DATOS DEL OFERENTE	
Nombre:	
RUC:	
Dirección:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	
BALANZA ELÉCTRICA PARA PESAJE DE PAÑALES	
Requerido	Ofertado
Marca:	
Modelo:	
Año de fabricación:	
Procedencia:	
Características:	
• CAPACIDAD DE PESAJE 12 LIBRAS 5.44KG. • RANGO DE MEDIDAS REFERENCIALES: 27CM ANCHO X 26CM DE PROFUNDIDAD. • PRECISIÓN DE LECTURA : 0.1 OZ • BANDEJA EXTRAÍBLE DE PESAJE • BOTONES PARA FUNCIÓN TÁCTIL Y FÁCIL OPERACIÓN. • BASE, SUPERFICIE Y BANDEJA DE PESAJE DE ACERO INOXIDABLE • SISTEMA DE VISUALIZACIÓN CON INDICADOR DIGITAL PANTALLA LED • CONFIGURACIÓN TIPO MESA. • BATERÍA RECARGABLE DE AL MENOS 80 HORAS DE DURACIÓN. • USO: USO HOSPITALARIO PARA PESAJE DE PAÑALES HÚMEDOS (PARA ADULTOS Y NIÑOS)	

FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR	
Garantía: 12 meses	
Cantidad: 2 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO	
PRODUCTO: CAMILLAS PARA TRASLADO DE PACIENTES	
MARCA:	
MODELO:	
PROCEDENCIA:	
AÑO DE FABRICACIÓN:	
VIDA ÚTIL:	
Certificado de equipo nuevo no remanufacturado ni repotenciado:	
{Características:	
Camillas de acero inoxidable de alta resistencia	
Superficie de la cama se pueda separar y utilizar como camilla.	
Con orificios en la parte inferior para colocar las piernas y facilitar posición ginecológica.	
Frenos individuales en las 4 ruedas.	
Dimensiones: 190x55x88 cm	
Altura ajustable: 32cm a 88c	
Peso Bruto: ≥ 50kg	
Resistencia: ≥ 150kg	
Barandas de seguridad plegables.	
Incluya juego de piernas, 2 pares (derechas e izquierdas).	
Aprobada para uso en la práctica clínica de braquiterapia.	
Plazo de entrega:	
FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR	
Garantía: 1 año	

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia de la garantía técnica : • Detallar # de visitas a realizar.	
Compromiso de: • Entrega de manuales de uso traducidos al español. • Capacitación al personal que operará el equipo. Entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA NÚCLEO DE LOJA y puesta en funcionamiento.	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO	
PRODUCTO: COCHE DE CURACIÓN	
Marca:	
Procedencia:	
Características:	
Coche de curación con 2 paneles de vidrio. DE ACERO INOXIDABLE DE DOS GABETAS CON RECIPIETE 4 RUEDAS DE MOVILIDAD. ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA.	
Plazo de entrega:	
Garantía: 1 año	
Validez de la oferta: 60días	
Cantidad: 3 <u>unidades</u>	

Valor unitario sin IVA:	
Valor total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
BALANZA CON TALLÍMETRO	
Características técnicas: Apropiada para su uso en hospitales. Unidad de medida en kilogramos y libras. DE ACERO INOXIDABLE, PLASTICO ABS Y ALUMINO. CAPACIDAD DE 150 A 300 KG PRESICION DE +/- 50G REGLA DE BARRA QUE SE DESLIZA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO -Tallímetro de 60 a 210 cm.	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 2 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
TAMBORES EN ACERO INOXIDABLE.	
Características técnicas: • DE ACERO INOXIDABLE • DE TAMAÑO APROXIMADO DE 25 CM DE ALTO X 77 DE CIRCUNFERENCIA	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 4 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	
CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN METAL(ACERO INOXIDABLE) RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS HOSPITALARIOS CAPACIDAD DE 10 HISTORIAS CLÍNICAS 4 RUEDAS GIRATORIAS DE GOMA DIVISIONES INTERNAS PARA COLOCAR LAS CARPETAS	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	

Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 2 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
NEBULIZADOR	
CARACTERÍSTICAS: • VELOCIDAD DE NEBULIZACIÓN DE 0.2 A 0.5ML/MIN • COMPRESOR ENTRE 50-60DB • QUE SE CONECTE A CORRIENTE ELECTRICA	
Marca:	
Modelo:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 4 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	
CARACTERÍSTICAS: • DE USO HOSPITALARIO • TIPO ELECTRICO • PRESIÓN DE SUCCIÓN (VACIO MAXIMO) 550 Y700MMHG	

• FLUJO DE SUCCIÓN CAUDAL 20-40L/MIN • CAPACIDAD DE RECOLECTOR DE 500 A 2LIT • VALVULA DE REBOSE O ANTIRRETORNO	
Marca:	
Modelo:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 2 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
KIT DE OXÍGENO PORTÁTIL	
CARACTERÍSTICAS: • Debe incluir carro transportador • tanque de oxígeno de 1litro. • Regulador de oxígeno para vaso humidificador El kit completo y listo para usar está compuesto por: • 1 cilindro de aluminio tamaño de 685 litros, con oxígeno. • 1 regulador de oxígeno CGA 870 tipo click de 1 a 15 litros. • 1 carrito de transporte cromado para cilindros clase ME y MD y • 1 cánula nasal o mascarilla en tamaño de adulto.	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	

Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 4 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
MESAS DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIAS	
CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS EN MATERIALES RESISTENTES Y FACIL DE LIMPIAR ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO O PLÁSTICO ABS • BORDES REDONDEADOS • MEDIDAS APROX. 76 DE LARGO X 38 DE CM DE ANCHO • ALTURA AJUSTABLE ENTRE 70 Y 110 CM • SISTEMA MECÁNICO O HIDRAULICO • 4 RUEDAS CON FRENO	
Marca:	
Modelo:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 18 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA:	
RUC:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
Correo electrónico:	
TANQUES DE OXIGENO DE 0.5m (500litros) + REGULADOR DE OXÍGENO.	
CARACTERÍSTICAS: Tanque oxígeno de 0.5lts con maleta + regulador de oxígeno.	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía:	
Plazo de entrega:	
Cantidad: 2 unidades	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA:	

Loja, 08 de agosto de 2025.

**Ing. Luis Alejandro Reyes V.
PRESIDENTE
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.**